Certificat *Certificate*

Référentiel de certification */ Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) */ Ceramic tiles for flooring*

N° 847-4.3/24

Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :
CSTB grants the right to use the QB Mark to the company:

Nom du titulaire
Holder name

CERAMICHE CCV CASTELVETRO SPA
VIA STATALE 569 N 173
41014 SOLIGNANO NUOVO DI CASTELVETRO DI M
Italie

Site
Site

847
VIA STATALE 569 N 173
41014 SOLIGNANO NUOVO DI CASTELVETRO DI M
Italie

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.
For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.

La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :
The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

https://database.cstb.fr

CSTB le futur en construction

Décision de Certification / Certification decision N° **847-4.3/24** du **19/05/2025**
Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° **847-4.2/24**
Décision d'admission initiale / Admission decision du **13/01/2021**
Ce certificat est valide jusqu'au / *This certificate is valid until:* **19/08/2026**

Fait à : **Marne-la-Vallée, France**
Done at

Date de décision : **19/05/2025**
Decision date

Président du CSTB
Etienne CREPON

ACCREDITATION N° 5-0010
List of sites and Scope available on / Listes des sites et portée disponibles sur WWW.COFRAC.FR
cofrac CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.
On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

CSTB le futur en construction

N° : V01

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 847-4.3/24

Publié le / *Issued on* : **19/05/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* CERAMICHE CCV CASTELVETRO

Serie : EVOLUTION

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*

Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
300	600	9.5	Rectifié			Black	U3S P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Grey	U3S P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Sugar	U3S P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Titanium	U3S P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			White	U3S P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Black	U3S P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Grey	U3S P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Sugar	U3S P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Titanium	U3S P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			White	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Black	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Grey	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Sugar	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Titanium	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			White	U3S P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 847-4.3/24

Publié le / *Issued on* : **19/05/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* CERAMICHE CCV CASTELVETRO

Serie : INDUSTRIAL

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
300	600	9.5	Rectifié			Beige	U3S P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Bianco	U3S P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Grigio	U3S P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Nero	U3S P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié			Piombo	U3S P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Beige	U3S P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Bianco	U3S P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Grigio	U3S P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Nero	U3S P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié			Piombo	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Beige	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Bianco	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Grigio	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Nero	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié			Piombo	U3S P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* Néant

Serie : PIETRA ANTICA

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose sur plots** / *Installation on pedestals*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; structurés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	20.0	Rectifié		02XPA60R4	P.A. Grey	U4 P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		02XPA60R44	P.A. Smoke	U4 P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		02XPA60R7	P.A. Black	U4 P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		02XPA60R77	P.A. Iron	U4 P3 E3 C2	/

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

N° : V01

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 847-4.3/24

Publié le / *Issued on* : **19/05/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* Néant

Serie : ROMA

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
300	600	9.5	Rectifié		02CRA36R1	Bianco	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		02CRA36R11	Avorio	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		02CRA36R2	Beige	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		02CRA36R4	Greige	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		02CRA60R1	Bianco	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		02CRA60R11	Avorio	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		02CRA60R2	Beige	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		02CRA60R4	Greige	U4 P4 E3 C2	/

Gamme / *Range:* Néant

Serie : ROMA STRUCTURE

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; structurés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
300	600	9.5	Rectifié		02CRA36R11G	Avorio	U3S P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		02CRA36R2G	Beige	U3S P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		02CRA60R11G	Avorio	U3S P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		02CRA60R2G	Beige	U3S P3 E3 C2	/

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

N° : V01

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 847-4.3/24

Publié le / *Issued on* : **19/05/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* Néant

Serie : TERRAE

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
300	600	9.5	Rectifié		CTR36R1	Pearl	U3S P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		CTR36R2	Sand	U3S P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		CTR36R4	Greige	U3S P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		CTR36R44	Silver	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		CTR36R6	Mud	U3S P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		CTR36R7	Graphite	U3S P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		CTR36R77	Smoke	U3S P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		CTR36R8	Cotto	U3S P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		CTR60R1	Pearl	U3S P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		CTR60R2	Sand	U3S P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		CTR60R4	Greige	U3S P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		CTR60R44	Silver	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		CTR60R6	Mud	U3S P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		CTR60R7	Graphite	U3S P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		CTR60R77	Smoke	U3S P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		CTR60R8	Cotto	U3S P3 E3 C2	/

le futur en construction

Gamme / *Range:* OUTFIT 2.0

Serie : ABSOLUTE

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	20.0	Rectifié		XAU60R1	Bianco	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XAU60R2	Beige	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XAU60R4	Grigio	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XAU60R7	Nero	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XAU60R77	Titanio	U3S P3 E3 C2	/

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 847-4.3/24

Publié le / *Issued on* : **19/05/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* OUTFIT 2.0

Serie : AEQUA

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
400	1200	20.0	Rectifié		XAQ42R1	Nix	U3S P3 E3 C2	/
400	1200	20.0	Rectifié		XAQ42R2	Silva	U3S P3 E3 C2	/
400	1200	20.0	Rectifié		XAQ42R4	Cirrus	U3S P3 E3 C2	/
400	1200	20.0	Rectifié		XAQ42R6	Castor	U3S P3 E3 C2	/
400	1200	20.0	Rectifié		XAQ42R8	Tur	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XAQ60R1	Nix	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XAQ60R2	Silva	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XAQ60R4	Cirrus	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XAQ60R6	Castor	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XAQ60R8	Tur	U3S P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* OUTFIT 2.0

Serie : ALWAYS

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	20.0	Rectifié		XAW60R1	Bianco	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XAW60R2	Beige	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XAW60R4	Grigio	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XAW60R7	Antracite	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XAW60R8	Corda	U3S P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 847-4.3/24

Publié le / *Issued on* : **19/05/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* OUTFIT 2.0

Serie : DECK

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
400	1200	20.0	Rectifié		XDK42R1	White	U3S P3 E3 C2	/
400	1200	20.0	Rectifié		XDK42R2	Ivory	U3S P3 E3 C2	/
400	1200	20.0	Rectifié		XDK42R4	Light grey	U3S P3 E3 C2	/
400	1200	20.0	Rectifié		XDK42R44	Dark grey	U3S P3 E3 C2	/
400	1200	20.0	Rectifié		XDK42R6	Muddy	U3S P3 E3 C2	/
400	1200	20.0	Rectifié		XDK42R7	Black	U3S P3 E3 C2	/
400	1200	20.0	Rectifié		XDK42R8	Brown	U3S P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* OUTFIT 2.0

Serie : FIRENZE

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose sur plots** / *Installation on pedestals*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; structurés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	900	20.0	Rectifié		02XFR69R1	Bianco	U3S P3 E3 C2	/
600	900	20.0	Rectifié		02XFR69R11	Avorio	U3S P3 E3 C2	/
600	900	20.0	Rectifié		02XFR69R2	Beige	U3S P3 E3 C2	/
600	900	20.0	Rectifié		02XFR69R4	Greige	U3S P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 847-4.3/24

Publié le / *Issued on* : **19/05/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* OUTFIT 2.0

Serie : FUSION

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	20.0	Rectifié		XFU60R4	Cemento	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XFU60R6	Tortora	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XFU60R7	Antracite	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XFU60R77	Piombo	U3S P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* OUTFIT 2.0

Serie : INDUSTRIAL

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Structurés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	20.0	Rectifié			Beige	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié			Bianco	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié			Grigio	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié			Nero	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié			Piombo	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	20.0	Rectifié			Beige	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	20.0	Rectifié			Bianco	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	20.0	Rectifié			Grigio	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	20.0	Rectifié			Nero	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	20.0	Rectifié			Piombo	U3S P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 847-4.3/24

Publié le / *Issued on* : **19/05/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* OUTFIT 2.0

Serie : KONKRETE

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	20.0	Rectifié		XKO60R1	Bianco	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XKO60R2	Beige	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XKO60R4	Grigio	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XKO60R44	Cenere	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XKO60R7	Nero	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	20.0	Rectifié		XKO62R1	Bianco	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	20.0	Rectifié		XKO62R2	Beige	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	20.0	Rectifié		XKO62R4	Grigio	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	20.0	Rectifié		XKO62R44	Cenere	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	20.0	Rectifié		XKO62R7	Nero	U3S P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* OUTFIT 2.0

Serie : LAND

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	20.0	Rectifié		XLD60R1	White	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XLD60R2	Ivory	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XLD60R4	Light grey	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XLD60R44	Dark grey	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XLD60R6	Muddy	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XLD60R7	Black	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XLD60R8	Brown	U3S P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 847-4.3/24

Publié le / *Issued on* : **19/05/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* OUTFIT 2.0
Serie : QUARTZ

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	20.0	Rectifié		XQR60R1	White	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XQR60R2	Gold	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XQR60R4	Silver	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	20.0	Rectifié		XQR62R1	White	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	20.0	Rectifié		XQR62R2	Gold	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	20.0	Rectifié		XQR62R4	Silver	U3S P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* OUTFIT 2.0
Serie : ROMA STRUCTURE

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; structurés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	20.0	Rectifié		02XRA60R1	Bianco	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		02XRA60R11	Avorio	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		02XRA60R2	Beige	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		02XRA60R4	Greige	U3S P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 847-4.3/24

Publié le / *Issued on* : **19/05/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* OUTFIT 2.0

Serie : RUSTIC

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
400	1200	20.0	Rectifié		XRT42R1	White	U3S P3 E3 C2	/
400	1200	20.0	Rectifié		XRT42R2	Sand	U3S P3 E3 C2	/
400	1200	20.0	Rectifié		XRT42R22	Beige	U3S P3 E3 C2	/
400	1200	20.0	Rectifié		XRT42R4	Grey	U3S P3 E3 C2	/
400	1200	20.0	Rectifié		XRT42R44	Taupe	U3S P3 E3 C2	/
400	1200	20.0	Rectifié		XRT42R8	Nut	U3S P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* OUTFIT 2.0

Serie : SLATE

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	20.0	Rectifié		XSL60R4	Grigio	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XSL60R44	Piombo	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XSL60R7	Antracite	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	20.0	Rectifié		XSL62R4	Grigio	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	20.0	Rectifié		XSL62R44	Piombo	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	20.0	Rectifié		XSL62R7	Antracite	U3S P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 847-4.3/24

Publié le / *Issued on* : **19/05/2025**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* OUTFIT 2.0

Serie : WALS

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
600	600	20.0	Rectifié		XWL60R1	Bianco	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XWL60R2	Beige	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XWL60R4	Grigio	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	20.0	Rectifié		XWL62R1	Bianco	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	20.0	Rectifié		XWL62R2	Beige	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	20.0	Rectifié		XWL62R4	Grigio	U3S P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* OUTFIT 2.0

Serie : ALPI

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; structurés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
400	1200	20.0	Rectifié		02XAP42R2	Larice	U3 P3 E3 C2	/
400	1200	20.0	Rectifié		02XAP42R6	Rovere	U3 P3 E3 C2	/
400	1200	20.0	Rectifié		02XAP42R8	Castagno	U3 P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS